Vitistim

2024

L'efficacia naturale

TI

Merlot del Ticino

Indice

Listino dei prezzi Pagina 3

Schede tecniche

	Labinor N10**	Pagina 4
Nuovo	Compost des Alpes	Pagina 4
	Labifol Supertim Green*	Pagina 4
	Labin Materia Organica*	Pagina 4
	Labicuper*	Pagina 5
	Foralg Advence**	Pagina 6
	Colosal*	Pagina 6
	Nutridyn CaMg*	Pagina 7
	Labin Eco-k**	Pagina 7
	Silecko*	Pagina 8
	Prosulf	Pagina 8

Programmi

Orticoltura*	Pagina 9
Vite in generale *	Pagina 10

* Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica
** FiBl: nella lista del FiBl

Vitistim « L'efficacia naturale»

Listino prezzi 2024

	Condizionamento	Prezzo netto per litro
Nutridyn CaMg°°	**5 kg, 4 x 5 kg**	**CHF 9.90**
Calcium et Magnesium avec Inducteur de Translocation Métabolique		
Compost des Alpes : tavol. da **30 x 30 L**		
Anche Bigbags ~660 Kg o alla rinfusa:		**prezzo su richiesta**
Concime di letame bovino svizzero arricchito con batteri attivatori del suolo.		
Colosal°°	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 13.80**
Heptagluconate de cuivre 75g/l		
Foralg Advence**	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 16.80**
Miscela di Laminaria digitata , Ascophyllum nodosum e Ecklonia maxima		
Labicuper*	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 15.80**
Gluconate de cuivre, 80 g/l		
Labifol Superstim Green*	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 8.90**
Complesso di amminoacidi biologico vegetale		
Labifol Califaster*	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 7.80**
Soluzione di cloruro di calcio		
Labin Eco-K*	**5 l, 4 x 5 l**	**CH F19.80**
Complesso di potassio naturale biologico		
Labin Materia Organica*	**20 l**	**CHF 3.90**
Materia organico liquido 27% MO, 2.6-2-3.9 (vinasse d'olives)		
Labinor N10*	tavolozza de 40x25 kg ou 25x 40kg (1000kg)	ou Bigbags ~500 Kg
Concime organico di origine animale, 70% MO, 10% N		**prezzo su richiesta**
Silecko°°	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 25.60**
Aumenta la resistenza delle piante aumenta alla siccità.		
Prosulf	**10 L**	**CHF 6.20**
Solfo liquido		

Vitistim Sàrl Tél: 079 628 39 56
Rue du Rhône 12 ZI secteur C4
1963 Vétroz vitistim@vitistim.ch Vitistim.ch

*Productos Agricolas Macasa,
** Asfertglobal ,
° SDP,
°° Ideaplantech

LABINOR N10

Concime organico, totalmente naturale, proveniente da sostanze animali ricche di cheratina (peli, crini, eccetera). Grazie alla sua origine proteica animale, è totalmente assimilabile:
Istruzioni per l'uso
Da vedere secondo i bisogni, da 300-1500 kg/ha
Applicazioni principali
Concime azotato naturale. particolarmente indicato per i prati, golf, la vite, patate, cereali, frutteti, le colture orticole, il giardinaggio, eccetera
Tenori garantiti: 10 % Azoto, 70 % Materia organica totalmente animale
pH 7-8 Rapporto C/N : 4, Umidità massima 10%
Condizionamento: Bigbags ~500kg, sacchi da 40 kg o 25 kg, tavolozza da 1000 kg
Classificazione: FiBL: nell'elenco dei prodotti biologici del FiBl

Compost des Alpes

Compost concentrato di letame bovino svizzero **arricchito con batteri attivatori del suolo.** Compost des Alpes nutre la terra in microorganismi, migliorando così la vita e la fertilità dei vostri terreni. Li rende più morbidi e porosi, facilitando il lavoro della terra e lo sviluppo radicale. Tutti questi meccanismi danno alla pianta l'accesso a tutti gli elementi nutritivi del complesso argilloso-umico. Dato che le piante vengono nutrite in modo più equilibrato, sono meno sensibili a malattie e aggressioni.

Risultato: un raccolto più sicuro, verdure e frutta più gustose, conservandosi meglio, vini più equilibrati, con più mineralità.

Utilizzabile in qualsiasi coltura, sia in orticoltura, orticoltura, prato, golf, grande coltivazione, vigneti, alberi, ecc...
Dosaggio: 1 pallet e mezzo a 2 pallet all'ha

50% di sostanza organica:
Composizione (su sostanza secca)
N-1, P-2, K-2, Mg-1, Ca-5
C/N 11-13, pH 7-8

Condizionamento: sacchi da 30 l, palette da 30 x 30 l, (`600 kg)
bigbags di ~650 kg o alla rinfusa

Classificazione: FiBL: nell'elenco dei prodotti biologici del FiBl

Labifol Superstim Green

LABIFOL SUPERSTIM GREEN è un prodotto ricco ottenuto per idrolisi controllata di proteine vegetali, che contiene aminoacidi e peptidi adatti per una perfetta assimilazione, sia radice che foglia.

Si consiglia di applicare LABIFOL SUPERSTIM GREEN in periodi di stress: freddo, gelo, siccità, trapianti, incidenti climatici, trattamenti fitosanitari, ecc. La sua applicazione regolare conferisce alla pianta una migliore resistenza e un migliore stato generale.
Applicabile anche in periodi di elevato consumo di energia come fioritura, invaiatura, frutticoltura, crescita della frutta, ecc.

LABIFOL SUPERSTIM GREEN fornisce gli aminoacidi necessari ad un **buono svolgimento della fermentazione.** (2-3 x 3 l/ha)

Istruzioni per l'uso
Di 2 a 3 litri per ettaro, secondo i bisogni di ogni cultura.

Applicazione : Applicabile nella maggior parte delle culture: viti, patate, frutta, verdura ...

Classificazione : Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica
Condizionamento: Bidoni da 5 litri, cartoni da 4 x 5 l.

Labin Materia Organica

Materia organica liquida
Per tutte le colture che necessitano l'apporto organico di qualità sotto forma liquida. Può essere utilizzato in pieno campo, in fertirigazione o come concime fogliare.
2.6% N Azoto, 2 % P_2O_5 solubile in acqua 3.9% K_2O solubile in acqua, 0.2% Fe

Classificazione: Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica

Labicuper : prodotto a base di gluconato di rame

Labicuper è un prodotto liquido concepito per un apporto di rame di natura organica per via fogliare, in modo sistemico ed interamente solubile. La perfetta assimilazione di questo elemento e la sua distribuzione uniforme nella pianta gli conferisce delle proprietà ricostituenti. La sua composizione a base di complessi organici naturali ottimizza l'assimilazione e l'apporto del rame. Penetra molto velocemente nella pianta, (1 ora), e resiste alle piogge. L'azione del rame sulla pianta è, come quella di tutti i micro-elementi, importante ed indispensabile, sebbene la pianta non ne abbia bisogno che piccole quantità. Interviene nella formazione della clorofilla e nel trasferimento degli elettroni. Fa parte dei diversi enzimi e ha un ruolo importante nella formazione delle pareti cellulari.

Tenori garantiti :

- Rame (Cu, 80 g/l, in forma complessata di gluconato di rame)

pH: 9,5-10 Densità: 1.18

Applicazioni
Viticoltura, piante orticole, patate, piante ornamentali...
Istruzioni per l'uso (fogliare)
Vite: da 3 a 4 l/ha in soluzione durante tutta la durata della vegetazione, secondo le condizioni meteorologiche.
Orticoltura: 0.1-0.3% da applicare ogni 15/20 giorni, secondo i bisogni della coltura e le condizioni meteorologiche.
Patate: 3 l/ha in soluzione durante tutta la durata della vegetazione, secondo le condizioni meteorologiche.
Classificazione : Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica
Condizionamento
Liquido totalmente solubile in bidoni di 5 litri, cartoni di 4 x 5 l.
Prezzo: 13.80 al litro

Test dell'INRA di Creysse sul sistema Labicuper

Date di analisi	23-mai	27-mai	31-mai	07-juin
Labicuper (Cu mg/L)	4.73	6.35	6.26	2.58
Numero di giorni prima o dopo il trattamento	J-1	J+3	J+7	J+15
Testimone (Cu mg/L)	1.23			

"Estrapolando la curva di variazione del contenuto di rame nella linfa delle noci trattate con il fertilizzante fogliare, al contenuto di un albero non trattato (1,23 mg / L), si osserva che il contenuto di rame in la linfa ritorna al suo livello iniziale 19 giorni dopo il trattamento. Nel presente caso, quindi, dalla Figura 1 si può vedere che l'aumento del contenuto di rame dopo il trattamento con il concime fogliare è stato significat



Foralg Advence

FORALG Advance è un estratto concentrato di Ascophyllum nodosum e Laminaria digitata (dalle acque fredde dei mari del Nord Europa) e Ecklonia maxima. Si distingue per un'eccellente attività biologica ed un'azione nutriente. È adattato particolarmente per favorire tutti i processi fisiologici legati al rendimento, qualità e quantità, stimolare la moltiplicazione delle cellule, attivare i processi di crescita, régulaare il trasporto dei nutrimenti e favorire l'accumulo di zuccheri.

Composizione: Laminaria digitata 6.7% (80g/l)
Ascophyllum nodosum 6.7% (80 g/l) Ecklonia maxima 6.7% (80 g/l)
Tenori: 7% K2O Potasse, 15% MO Matièra Organica

FORALG Advance:

- Attiva le difese naturali delle piante a causa del loro contenuto di betaina e oligosaccaridi
- Bilanciare il metabolismo delle piante sotto stress idrico o di calore e aiuta a superare la crisi provocata dalla trapianti o innesti
- Aumenta la resistenza delle piante affrontare difficoltà dovute al clima (umidità, calore, variazione di temperatura, pioggia, ecc ...) e la loro sensibilità a queste difficoltà
- Migliora la qualità di frutta.

Istruzioni per l'uso
Si raccomanda di rendere parecchie applicazioni per tutta la stagione seguente i bisogni.

Applicazione foliare:
Per tutte le culture, 0.15-0.25%, (1.5-3l/ha)
2 -3 l/ha.- Rinnovare le applicazioni tutti i 15 giorni circa.
Alberi da frutto: 0.15-0.25%
Vignetti: 0.2% (2l/ha)
Horticoltura 0.15-0.25%
Vivai: 0.2- 0.25 %

Classificazione: FiBL: nell'elenco dei prodotti biologici del FiBl
Condizionamento: Bidoni di 5 litri, cartoni di 3 x 5 l.

Colosal

Prodotto eptagluconato di rame

Colosal è composto da un complesso di Rame con Acido Eptagluconico, che permette una perfetta traslocazione ed una distribuzione uniforme dell'elemento all'interno della pianta. Il rame attiva alcuni enzimi coinvolti nella sintesi della lignina ed è essenziale per vari sistemi enzimatici. È inoltre necessario nel processo di fotosintesi, essenziale per la respirazione delle piante e aiuta anche nel metabolismo dei carboidrati e delle proteine. Inoltre, il rame aiuta a intensificare il sapore e il colore di verdure e fiori. COLOSAL resiste al dilavamento dovuto alla pioggia grazie al suo effetto sistemico, che riduce la quantità di rame applicata, con conseguente beneficio per l'ambiente.

Composizione:
Rame (Cu) solubile in acqua 6% (75 g/l)
Rame (Cu) complessato 6%
Agente complessante: Acido Eptagluconico Intervallo di stabilità della frazione complessata: pH 2-10

Dosaggio:
Viticoltura: 3-5 l/ha
Colture orticole: da 2 a 3 l/ha
Patate: 3-4 l/ha
Barbabietole: 3 l/ha
Colture in pieno campo: 1-1,5 l/ha

Classificazione: Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica.

Confezione: 5 l, 3 x 5 l

NutryDin CaMg

Concime contenenti calcio e magnesio

BRENTAX CaMg (o NutryDin CaMg) composto di calcio e magnesio e complesso ITM (traslocazione Metabolic induttore) che aumenta l'assorbimento di nutrienti, che rende un prodotto formulato per l'assorbimento dei nutrienti, permettendo una migliore penetrazione degli ioni calcio e la elemento magnesio.

Composizione
8,5% CaO Oxyde de Calcium
8,5 % MgO Oxyde de Magnésium

Applicazione :
Viticoltura, frutticultura, patate, insalate, verdure in serra, prato, piante ornamentali, etc….
Applicazione foliare:
Tutte le culture: 0.25-03 % (250-300g/100 litres d'eau.)
*Vite***:** 3 kg/ha, 3 volte dopo la fioritura per un migliore tenuto dell'uva faccia alle alee climatiche, all'essiccamento della retata e diversi problemi di fine di ciclo che siano nei bianchi o i rossi
Applicazione radice: per tutte le culutre: 20-50 kg/ha per tutta la stagione seguente i bisogni.
Classificazione: Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica
Condizionamento
Sacchetti di 5kg, Cartoni de 4 x 5 kg

Labin Eco-K

LABIN ECO-K, incorpora la potassa sotto forma di complesso organico naturale che permette una migliore attività e capacità di assimilazione. Interviene direttamente sulle funzioni metaboliche in relazione con la divisione cellulare, la sintesi degli zuccheri e dei pigmenti, la strutturazione della parete cellulare, la regolazione idrica, e l'assimilazione degli altri elementi, come il calcio ed il magnesio.

Con LABIN ECO –K miglioriamo:
- La maturazione precoce, il contenuto zuccherino senza ridurre l'acidità,
- La dimensione e l'uniformità dei frutti, - L'intensità della lucentezza della pigmentazione,
- La consistenza, la resistenza e la conservazione dei frutti dopo la raccolta,
- Resistenza nella movimentazione e nel trasporto,
- L'assimilazione di Calcio e Magnesio,
- L'abito e l'aspetto, la resistenza all'avvizzimento per gli ortaggi di "quarta gamma".

Tenori garantiti
Ossido potassique (K_2O), solubile nell'acqua 119 g/l fosforo (P2O5) nell'acqua 44 g/l
Densité : 1.19 kg/l PH = 4- 5

Applicazioni :
Viti, alberi da frutto, orticoltura, verdure, fragole
Uso : Concime fogliare : 1 à 2.5 l/ha.
In fertirrigazione: 5 l/ha

Fibl: nell'elenco dei prodotti biologici del FiBl

Condizionamento: Bidoni da 5 litri, cartoni da 4 x 5 l.

Classificazione: FiBL: nell'elenco dei prodotti biologici del FiBl

SILECKO

Prodotto a base di zinco, molibdene e silice

L'attributo principale di Silecko è la regolazione dell'acqua. La posizione della silice intercellulare entra in simbiosi con il Calcio che è un componente dello spazio osmotico delle cellule. Migliora l'equilibrio della pianta e la resistenza alla siccità e agli stress biotici e abiotici. Fornisce maggiore resistenza ed elasticità alle cuticole della pianta, migliora il comportamento post-raccolta del frutto. Ha un'azione repellente che crea inappetenza negli insetti. SILECKO introduce un nuovissimo concetto di protezione delle colture, totalmente naturale e basato sulla combinazione di due fattori: miglioramento dello stato nutrizionale e indurimento dell'epidermide.

Dopo l'applicazione di SILECKO:
A. La resistenza delle piante aumenta alla siccità.
B. La resistenza aumenta di fronte al gelo
C. La resistenza aumenta di fronte alle malattie fungine grazie alla sua azione di rafforzamento della cuticola
D. L'inappetenza si verifica nei parassiti in quanto è un importante repellente
E. Migliore conservazione dei frutti in post-raccolta.

Riduce l'assimilazione di metalli pesanti ed elementi indesiderati come il Sodio. Neutralizza anche la tossicità dell'alluminio nei terreni acidi.

Composizione :
Molibdene (Mo) solubile in acqua 0,05%
Zinco (Zn) solubile in acqua 2%
Contiene Silicia (Si) 0,96%

Dosaggio e modalità d'uso
La dose è da 2 dl a 1l /ettaro in più trattamenti.
Viticoltura, orticoltura. Anche per i cereali

Condizionamento
Bidoni di 5 litri, cartoni di 4 x 5 l.

Classificazione: Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica

Prosulf

Prosulf è uno zolfo liquido elementare per concimazione fogliare. Piccole particelle di zolfo attaccarsi alle piante. Prosulfo è allora trasformato in solfato che viene assorbito dalle piante. Prosulf mostra un'ottima resistenza a lisciviazione. Prosulf previene la carenza di zolfo e ottimizza l'utilizzo dell'azoto. Nelle culture colture ortofrutticole, Prosulf incrementa la quantità e contenuto di vitamine. Anche Prosulf l'ha fatto un effetto sulla resistenza al gelo delle colture.

Composizione: 800 g/l di zolfo

Applicazioni:
Coltivazione di bacche in generale
Da 1 a 3 x 3 l/ha per favorire la qualità delle foglie e dei frutti fin dallo stadio delle gemme.
Orticoltura in generale:
3-5 l/ha. Promuovere un apporto sufficiente di zolfo, a seconda della coltura, non appena si è sviluppata una massa fogliare sufficiente.
Pomacee (mele, pere)
3 x 2-3 l/ha per favorire la qualità di foglie e frutti dallo stadio di germoglio rosso.
drupacee
3 x 2-3 l/ha per favorire la qualità delle foglie e dei frutti in fase di allegagione.
Viticoltura
Da 3 a 6 volte 3 l/ha per favorire la qualità delle foglie e dei frutti all'aumentare della dimensione dei frutti.

Confezione: 10 litri, 2x10 litri in cartone

Labicuper in orticoltura

Non trattati

Con Labicuper

Pomodori: Labicuper, 0,3%: Non macchia i pomodori
- in vivaio: 2 irrorazioni a 300 l/ha, allo 0,3%
- In campo, 1° mese di coltivazione: 2 irrorazioni a 500 l/ha, allo 0,3% 2° mese fino all'inizio della raccolta: 3 irrorazioni a 1000 l/ha, allo 0,3% con Labin Eco-k 2l/ha

Cipolle: Per cipolle a pianta intera: Labicoper 2,5 - 3 l/ha in 600 l di acqua su foglie ripulite,
- Stoccaggio: Silecko 1 l/ha con Colosal 2,5 l/ha e Luniq 2 l/ha

Cavolo cappuccio: In coltura: Labicuper 0,3%, 3 l/ha, su fogliame ripulito
Stoccaggio in bidoni: trattare 24-48 ore prima della raccolta con
Luniq 1,5 l/ha, Zolfo bagnabile 1,5 l/h, Silecko1 l/ha e 2 l/ha di Labin Eco-k

Carote: 2.5l/ha Colosal e 1l/ha Silecko, a fine stagione Labin Eco-k 3l/ha

Patate: 3l/ha Labicuper con Silecko 1l/ha
Applicare ogni 7-10 giorni a seconda della crescita e delle condizioni meteorologiche.

Porri: Colosal 2,5l/ha e Silecko 1 l/ha,

Fagioli: Labicuper 2,5 l / ha + 2 l / ha Foralg e 1,5 l Labifol Califaster all'inizio della stagione, poi dopo la fioritura Colosal 2,5 l / ha + Luniq 2 l / ha, quindi dall'inizio della maturazione Labicuper 3 l / ha + Labin Eco-k 2,5 l/ha

Lattuga, insalate, basilico, rucola: Labifol 0,08-0,1% e Labifol Califaster 0,15%
Prezzemolo: Labicuper 0,3%
Barbabietole: Colosal 3l/ha
Piselli: Colosal2,5-3 l/ha con 2,5 l/ha Luniq,
Indivia: 0,5 l/ha di Labicuper e 1,5 l/ha Labifol Califaster
Cucurbitacee: Labicuper 3l/ha con Luniq 2l/ha

Per lo stoccaggio in genere, per tutte le colture: Labin Eco-k: 2,5l/ha

Attivatore del suolo: Compost des Alpes (FiBl) 1000-1200 kg/ha

Concime granulare basico: Labinor 10 N a 500-1000kg/ha (FiBl)

Concime organico liquido: Labin Materia Organica: N 2.6 -P 2 - K 3.9
Da 5 a 10 l/ha a seconda delle esigenze delle piante.
Anche in fertirrigazione: 50-200l/ha

Labicuper può essere sostituito ovunque da Colosal alle stesse dosi.

Tutti i prodotti possono essere utilizzati in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica - Etichetta: produzione biologica svizzera

Marchio: Produzione biologica Svizzera

Concime granulare: Labinor N10: 500 kg/ha

1° applicazione	dose/ha
Labicuper	4.5 L
Labifol Califaster	1.5 L
Foralg Advence	1 L
Labin Eco-K	1.5 L

2° applicazione	
Labicuper	4.5 L
Labifol Califaster	1.5 L
Foralg Advence	1.5 L
Prosulf (solfo liquido)	4 L

3° applicazione	
Labicuper	4. 5 L
Labifol Califaster	1.5 L
Foralg Advence	1.5 L
Prosulf (solfo liquido)	4 L

4° applicazione	
Labicuper	4. 5 L
Foralg Advence	1.5 L
Prosulf (solfo liquido)	5 L

5° applicazione	
Labicuper	4.5 L
Foralg Advence	1.5 L
Prosulf (solfo liquido)	5-6 L

6° applicazione	
Labicuper	4.5 L
Foralg Advence	1.5 L
Prosulf (solfo liquido)	5-6 L

7° applicazione	
Labicuper	5 L
Foralg Advence	1.5 L
Prosulf (solfo liquido)	5-6 L

8° applicazione	
Labicuper	5 L
Foralg Advence	1.5 L
Prosulf (solfo liquido)	5-6 L

Ultima applicazione	
Labicuper	5 L
Foralg Advence	1.5 L
Prosulf	5-6 L

Opzioni: - Dissicamento del raspo, migliore tenuta dell'uva a fine stagione: Nutridyn Camg 3 Kg/ha in ciascuno degli ultimi 3 trattamenti.

- Migliore resistenza alla siccità, indurimento della cuticola, migliore tenuta dell'uva alla fine della stagione: Silecko: 0.7 L/ha per trattamento

Labicuper può essere sostituito ovunque da Colosal alle stesse dosi.



In caso di incertezze, chiede un programma personale dettagliato per il suo vigneto

Vitistim Sàrl, Noël Vuignier, Rue du Rhône 12, 1963 Vétroz
079 628 39 56, www.vitistim.ch, vitistim@gmail.com