Vitistim

2026

L'efficacia naturale

TI



Merlot del Ticino

Indice

Listino dei prezzi Pagina 3

Schede tecniche

	Labinor N10**	Pagina 4
Nuovo	Biostarter***	Pagina 4
	Labicuper*	Pagina 5
	Colosal*	Pagina 5
	Nutridyn CaMg*	Pagina 6
	Labin Eco-k*	Pagina 6
	Foralg Advence**	Pagina 7
	Silecko*	Pagina 8
	Labifol Superstim Green	Pagina 8

Programmi

	Orticoltura*	Pagina 9
	Vite in generale *	Pagina 10

* Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica
** FiBl: nella lista del FiBl
***A base d'acqua, può essere utilizzato ovunque

Vitistim «L'efficacia naturale»

Listino prezzi 2026

	Condizionamento	Prezzo netto per litro
Nutridyn CaMg°°	**5 kg, 4 x 5 kg**	**CHF 9.90**
Calcium et Magnesium avec Inducteur de Translocation Métabolique		
B10Starter[R]	**1 l**	**CHF 340.- + TVA**
Colosal°°	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 15.80**
Heptagluconate de cuivre 75g/l		
Foralg Advence°°	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 16.80**
Miscela di Laminaria digitata , Ascophyllum nodosum e Ecklonia maxima		
Labicuper*	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 15.80**
Gluconate de cuivre, 80 g/l		
Labifol Superstim Green*	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 8.90**
Complesso di amminoacidi biologico vegetale		
Labin Eco-K*	**5 l, 4 x 5 l**	**CH F19.80**
Complesso di potassio naturale biologico		
Labinor N10*	tavolozza de 40x25 kg ou 25x 40kg (1000kg)	ou Bigbags ~500 Kg
Concime organico di origine animale, 70% MO, 10% N		**prezzo su richiesta**
Silecko°°	**5 l, 4 x 5 l**	**CHF 25.60**
Aumenta la resistenza delle piante aumenta alla siccità.		
Sulfo S	**10 L**	**CHF 6.50**
Solfo liquido		

I prezzi indicati sono consegna a domicilio gratuita, IVA inclusa, eccetto B10 Starter

Vitistim Sàrl Tél: 079 628 39 56
Route des Briesses 6, 3963 Crans-Montana
www.vitistim.ch, vitistim@gmail,com

*Productos Agricolas Macasa,
°° Ideaplantech
[R] Swiss Clean Agro

LABINOR N10

Concime organico, totalmente naturale, proveniente da sostanze animali ricche di cheratina (peli, crini, eccetera). Grazie alla sua origine proteica animale, è totalmente assimilabile:



- Grazie al suo processo di granulazione a freddo, è altamente sensibile all'umidità del terreno, consentendo un rilascio di azoto immediato.
- Grazie al suo legame con la sostanza organica, il rilascio di azoto avviene gradualmente, agendo come fertilizzante naturale a lenta cessione.
- Crescita equilibrata e costante fin dall'inizio dell'applicazione.
- L'azoto è un fattore chiave nella fermentazione alcolica: Labinor N10 fornisce l'azoto assimilabile necessario per la fermentazione fino alla maturazione dell'uva.
- Grazie alla sua composizione (cheratine di origine animale), contiene peptidi a catena corta facilmente mineralizzabili e assimilabili.
- Granuli facili da applicare, resistenti al trasporto e alla manipolazione.
- **Distribuzione pulita.**

Istruzioni per l'uso
Da vedere secondo i bisogni, da 300-1500 kg/ha

Applicazioni principali
Concime azotato naturale. particolarmente indicato per i prati, golf, la vite, patate, cereali, frutteti, le colture orticole, il giardinaggio, eccetera

Tenori garantiti: 10 % Azoto, 70 % Materia organica totalmente animale
pH 7-8 Rapporto C/N : 4, Umidità massima 10%

Condizionamento: Bigbags ~500kg, sacchi da 40 kg o 25 kg, tavolozza da 1000 kg

Classificazione: FiBL: nell'elenco dei prodotti biologici del FiBl

Biostarter^{R}

B10STARTER^{R} getta le basi per l'attività del suolo. Interrompe definitivamente le cariche elettriche parassite sotterranee che causano l'ossidoriduzione o redox: cioè il trasferimento di elettroni tra due specie. Questa è la fase più importante per avere una buona attività della pianta. B10STARTER^{R} rende le schede più reattive ai prodotti della gamma "BASE10^{R}". B10STARTER^{R} può essere utilizzato in qualsiasi periodo dell'anno e deve essere distribuito una sola volta nel terreno. Non è necessario distribuirlo ogni anno.

Istruzioni per l'uso
1l/ha per tutti i tipi di terreno, per tutte le colture

Condizionamento:
Bottiglie di un litro

Classificazione:
B10STARTER^{R} è a base d'acqua, non contiene sostanze chimiche e può essere utilizzato senza ulteriori indugi in tutte le situazioni.

Labicuper

Labicuper: prodotto a base di gluconato di rame

Labicuper è un prodotto liquido concepito per un apporto di rame di natura organica per via fogliare, in modo sistemico ed interamente solubile. La perfetta assimilazione di questo elemento e la sua distribuzione uniforme nella pianta gli conferisce delle proprietà ricostituenti. La sua composizione a base di complessi organici naturali ottimizza l'assimilazione e l'apporto del rame. Penetra molto velocemente nella pianta, (1,5 ora), e resiste alle piogge.

Tenori garantiti : - Rame (Cu, 80 g/l, in forma complessata di gluconato di rame)

pH: 9,5-10 Densità: 1.18

Applicazioni

Viticoltura, piante orticole, patate, piante ornamentali...

Istruzioni per l'uso (fogliare)

- *Vite:* da 3 a 4 l/ha in soluzione durante tutta la durata della vegetazione
- *Orticoltura:* 0.1-0.3% da applicare ogni 15/20 giorni, secondo i bisogni della coltura e le condizioni meteorologiche.
- *Patate*: 3 l/ha in soluzione durante tutta la durata della vegetazione, secondo le condizioni meteorologiche.


Classificazione: Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica

Condizionamento: Liquido totalmente solubile in bidoni di 5 litri, cartoni di 4 x 5 l.

Test dell'INRA di Creysse sul sistema Labicuper

Date di analisi	23-mai	27-mai	31-mai	07-juin
Labicuper (Cu mg/L)	4.73	6.35	6.26	2.58
Numero di giorni prima o dopo il trattamento	J-1	J+3	J+7	J+15
Testimone (Cu mg/L)	1.23			

"Estrapolando la curva di variazione del contenuto di rame nella linfa delle noci trattate con il fertilizzante fogliare, al contenuto di un albero non trattato (1,23 mg / L), si osserva che il contenuto di rame nella linfa ritorna al suo livello iniziale 19 giorni dopo il trattamento. In questo caso, quindi, secondo il grafico 1, possiamo considerare che l'aumento del contenuto di rame, a seguito del trattamento con il fertilizzante fogliare Labicuper, è stato significativo per 15 giorni (>3 mg/L). INRA, Creysse



Trattare su fogliame secco se è possibile

Labicuper può essere sostituito ovunque da Colosal alle stesse dosi.

NutryDin CaMg

Concime contenenti calcio e magnesio
BRENTAX CaMg (o NutryDin CaMg) composto di calcio e magnesio e complesso ITM (traslocazione Metabolic induttore) che aumenta l'assorbimento di nutrienti, che rende un prodotto formulato per l'assorbimento dei nutrienti, permettendo una migliore penetrazione degli ioni calcio e l'elemento magnesio.

Composizione
8,5% CaO Oxyde de Calcium
8,5 % MgO Oxyde de Magnésium

Applicazione :
Viticoltura, frutticultura, patate, insalate, verdure in serra, prato, piante ornamentali, etc….
Applicazione foliare:
Tutte le culture: 0.25-03 % (250-300g/100 litres d'eau.)
*Vite***:** 3 kg/ha, 3 volte dopo la fioritura per un migliore tenuto dell'uva faccia alle alee climatiche, all'essiccamento della retata e diversi problemi di fine di ciclo che siano nei bianchi o i rossi
Applicazione radice: per tutte le culutre: 20-50 kg/ha per tutta la stagione seguente i bisogni.
Classificazione: Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica
Condizionamento: Sacchetti di 5kg, Cartoni de 4 x 5 kg

Labin Eco-K

LABIN ECO-K, incorpora la potassa sotto forma di complesso organico naturale che permette una migliore attività e capacità di assimilazione. Interviene direttamente sulle funzioni metaboliche in relazione con la divisione cellulare, la sintesi degli zuccheri e dei pigmenti, la strutturazione della parete cellulare, la regolazione idrica, e l'assimilazione degli altri elementi, come il calcio ed il magnesio.

Con LABIN ECO –K miglioriamo:
- La maturazione precoce, il contenuto zuccherino senza ridurre l'acidità,
- La dimensione e l'uniformità dei frutti, - L'intensità della lucentezza della pigmentazione, - La consistenza, la resistenza e la conservazione dei frutti dopo la raccolta,
- Resistenza nella movimentazione e nel trasporto,
- L'assimilazione di Calcio e Magnesio,
- L'abito e l'aspetto, la resistenza all'avvizzimento per gli ortaggi di "quarta gamma".

Tenori garantiti
Ossido potassique (K_2O), solubile nell'acqua 119 g/l fosforo (P2O5) nell'acqua 44 g/l
Densità: 1.19 kg/l PH = 4- 5

Applicazioni:
Viti, alberi da frutto, orticoltura, verdure, fragole
Uso: Concime fogliare : 1 à 2.5 l/ha.
In fertirrigazione: 5 l/ha

Classificazione: Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica

Condizionamento: Bidoni da 5 litri, cartoni da 4 x 5 l.



FORALG Advance è un estratto altamente concentrato di Laminaria digitata e Ascophyllum nodosum (provenienti dalle acque fredde dei mari del Nord Europa) ed Ecklonia maxima. È caratterizzato da un'eccellente attività biologica e da un'azione nutriente. È particolarmente indicato per supportare tutti i processi fisiologici legati alla resa (qualità e quantità), stimolare la moltiplicazione cellulare, attivare i processi di crescita, regolare il trasporto dei nutrienti e favorire l'accumulo di zuccheri.

FORALG Advance contiene oltre 60 oligoelementi, ormoni vegetali naturali (auxine, gibberelline, citochinine), vitamine, enzimi, peptidi, aminoacidi liberi, carboidrati e sostanze fitocromatiche. Può essere rapidamente assorbito dalle piante dopo applicazioni fogliari o radicali.

La miscela di alghe selezionata è caratterizzata da un'elevata concentrazione di alginato, vitamine, polisaccaridi e oligoelementi. Il suo esclusivo processo di produzione garantisce la disponibilità e l'assorbimento dei nutrienti durante tutto il ciclo grazie a un'elevata resa di componenti biostimolanti.

Composizione:
Laminaria digitata 6.7% (80g/l)
Ascophyllum nodosum 6.7% (80 g/l)
Ecklonia maxima 6.7% (80 g/l)

Tenori :
7% K2O Potasse, 15% MO Matière Organique

FORALG Advance :

- Attiva le difese naturali delle piante a causa del loro contenuto di betaina e oligosaccaridi
- Bilanciare il metabolismo delle piante sotto stress idrico o di calore e aiuta a superare la crisi provocata dai trapianti o innesti
- Aumenta la resistenza delle piante affrontare difficoltà dovute al clima (umidità, calore, variazione di temperatura, pioggia, ecc ...) e la loro sensibilità a queste difficoltà
- Migliora la qualità di frutta.

Istruzioni per l'uso:
Si raccomanda di rendere parecchie applicazioni per tutta la stagione seguente i bisogni.

- Per tutte le culture, 0.15-0.25%, (1-2l/ha)
- Alberi da frutto: 1-2l/ha
- Vignetti: 1-2l/ha
- Patate: 1l/ha con ogni trattamento
- Orticoltura 0.15-0.25% (Haricots : 1 - 2l/ha)
- Vivai : 0.2- 0.25 %

Classificazione: FiBL: nell'elenco dei prodotti biologici del FiBl

Condizionamento: Bidoni di 5 litri, cartoni di 3 x 5 l.

SILECKO

Prodotto a base di zinco, molibdene e silice

L'attributo principale di Silecko è la regolazione dell'acqua. La posizione della silice intercellulare entra in simbiosi con il Calcio che è un componente dello spazio osmotico delle cellule. Migliora l'equilibrio della pianta e la resistenza alla siccità e agli stress biotici e abiotici. Fornisce maggiore resistenza ed elasticità alle cuticole della pianta, migliora il comportamento post-raccolta del frutto. Ha un'azione repellente che crea inappetenza negli insetti. SILECKO introduce un nuovissimo concetto di protezione delle colture, totalmente naturale e basato sulla combinazione di due fattori: miglioramento dello stato nutrizionale e indurimento dell'epidermide.

Dopo l'applicazione di SILECKO:
A. La resistenza delle piante aumenta alla siccità.
B. La resistenza aumenta di fronte al gelo
C. La resistenza aumenta di fronte alle malattie fungine grazie alla sua azione di rafforzamento della cuticola
D. L'inappetenza si verifica nei parassiti in quanto è un importante repellente
E. Migliore conservazione dei frutti in post-raccolta.

Riduce l'assimilazione di metalli pesanti ed elementi indesiderati come il Sodio. Neutralizza anche la tossicità dell'alluminio nei terreni acidi.

Composizione:
Molibdene (Mo) solubile in acqua 0,05%
Zinco (Zn) solubile in acqua 2%
Contiene Silicia (Si) 0,96%

Dosaggio e modalità d'uso
La dose è da 2 dl a 1l /ettaro in più trattamenti.
Viticoltura, orticoltura. Anche per i cereali

Condizionamento
Bidoni di 5 litri, cartoni di 4 x 5 l.

Classificazione: Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR

Labifol Superstim Green

LABIFOL SUPERSTIM GREEN è un prodotto ricco ottenuto per idrolisi controllata di proteine vegetali, che contiene aminoacidi e peptidi adatti per una perfetta assimilazione, sia radice che foglia.

Si consiglia di applicare LABIFOL SUPERSTIM GREEN in periodi di stress: freddo, gelo, siccità, trapianti, incidenti climatici, trattamenti fitosanitari, ecc. La sua applicazione regolare conferisce alla pianta una migliore resistenza e un migliore stato generale.

Applicabile anche in periodi di elevato consumo di energia come fioritura, invaiatura, frutticoltura, crescita della frutta, ecc.

LABIFOL SUPERSTIM GREEN fornisce gli aminoacidi necessari ad un **buono svolgimento della fermentazione.** (2-3 x 3 l/ha)

Istruzioni per l'uso
Di 2 a 3 litri per ettaro, secondo i bisogni di ogni cultura.

Applicazione: Applicabile nella maggior parte delle culture: viti, patate, frutta, verdura ...

Classificazione: Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica

Condizionamento: Bidoni da 5 litri, cartoni da 4 x 5 l.
sull'agricoltura biologica

Labicuper in orticoltura





Non trattati **Con Labicuper**

Pomodori: Labicuper, 0,3%: Non macchia i pomodori
- in vivaio: 2 irrorazioni a 300 l/ha, allo 0,3%
- In campo, 1° mese di coltivazione: 2 irrorazioni a 500 l/ha, allo 0,3% 2° mese fino all'inizio della raccolta: 3 irrorazioni a 1000 l/ha, allo 0,3% con Labin Eco-k 2l/ha

Cipolle: Per cipolle a pianta intera: Labicuper 2,5 - 3 l/ha in 600 l di acqua su foglie ripulite,
- Stoccaggio: Silecko 1 l/ha con : Labicuper 2,5 l/ha e Foralg Advence 2 l/ha

Cavolo cappuccio: In coltura: Labicuper 0,3%, 3 l/ha, su fogliame ripulito
Stoccaggio in bidoni: trattare 24-48 ore prima della raccolta con
Foralg Advence 1,5 l/ha, Zolfo bagnabile 1,5 l/h, Silecko1 l/ha e 2 l/ha di Labin Eco-k

Carote: 2.5l/ha Labicuper e 1l/ha Silecko, a fine stagione Labin Eco-k 3l/ha

Patate: 3l/ha Labicuper con Silecko 1l/ha
Applicare ogni 7-10 giorni a seconda della crescita e delle condizioni meteorologiche.

Porri: Labicuper 2,5l/ha e Silecko 1 l/ha,

Fagioli: Labicuper 2,5 l / ha + 2 l / ha Foralg Advence e 1,5 l Labifol Califaster all'inizio della stagione, poi dopo la fioritura Labicuper 2,5 l / ha + Foralg Advence 2 l / ha; quindi, dall'inizio della maturazione Labicuper 3 l / ha + Labin Eco-k 2,5 l/ha

Lattuga, insalate, basilico, rucola: Labifol 0,08-0,1% e Labifol Califaster 0,15%
Prezzemolo: Labicuper 0,3%
Barbabietole: Labicuper 3l/ha
Piselli: Labicuper 2,5-3 l/ha con 2 l/ha Foralg Advence,
Indivia: 0,5 l/ha di Labicuper e 1,5 l/ha Labifol Califaster
Cucurbitacee: Labicuper 3l/ha con Foralg Advence,

Per lo stoccaggio in genere, per tutte le colture: Labin Eco-k: 2,5l/ha

Attivatore del suolo: Compost des Alpes (FiBl) 1000-1200 kg/ha

Concime granulare basico: Labinor 10 N a 500-1000kg/ha (FiBl)

Concime organico liquido: Labin Materia Organica: N 2.6 -P 2 - K 3.9
Da 5 a 10 l/ha a seconda delle esigenze delle piante.
Anche in fertirrigazione: 50-200l/ha

Labicuper può essere sostituito ovunque da Colosal alle stesse dosi.

Tutti i prodotti possono essere utilizzati in agricoltura biologica secondo l'ordinanza DEFR sull'agricoltura biologica - Etichetta: produzione biologica svizzera

Trattare se è possibile su fogliame secco, alla sera, se è possibile

Produzione biologica Svizzera

Concime granulare: Labinor N10: 500 kg/ha

1° applicazione	dose/ha
Labicuper	3,5 L
Foralg Advence	1 L
Sulfo S (solfo liquido)	4 L

2°applicazione	
Labicuper	4 L
Foralg Advence	1.5 L
Sulfo S	4 L

3° applicazione	
Labicuper	4 L
Foralg Advence	1.5 L
Sulfo S	4 L

4° applicazione	
Labicuper	4 L
Foralg Advence	1.5 L
Sulfo S	5 L

5° applicazione	
Labicuper	4.5 L
Foralg Advence	1.5 L
Sulfo S	5-6 L

6° applicazione	
Labicuper	4-4.5 L
Foralg Advence	1.5 L
Sulfo S	5-6 L

7° applicazione	
Labicuper	4-4.5 L
Foralg Advence	1.5 L
Sulfo S	5-6 L


8° applicazione	
Labicuper	4.5 L
Foralg Advence	1.5 L
Sulfo S	5-6 L

Ultima applicazione	
Labicuper	5 L
Foralg Advence	1.5 L
Labin Eco-k	2 L

Opzioni: - Essiccazione del raspo, migliore tenuta dell'uva a fine stagione: Nutridyn CaMg 3 Kg/ha in ciascuno degli ultimi 3 trattamenti.

- Migliore resistenza alla siccità, indurimento della cuticola, migliore tenuta dell'uva alla fine della stagione: Silecko: 0.7-1 L/ha per trattamento

.



Trattare su fogliame secco se è possibile

In caso di incertezze, chiede un programma personale dettagliato per il suo vigneto

Vitistim Sàrl, Noël Vuignier, Route des Briesses 6, 3963 Crans-Montana
079 628 39 56, www.vitistim.ch, vitistim@gmail.com